

## ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У ЖИВОТНЫХ

**Фадеева К.А., студентка 2 курса факультета ветеринарной  
медицины и биотехнологии**

**Научный руководитель - Маллямова Э. Н., кандидат  
педагогических наук, доцент  
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ**

***Ключевые слова:** пищевая аллергия, животные, пищевая непереносимость, иммунная система, аллергены*

*Данная работа посвящена пищевой аллергии домашних животных, которая связана с иммунным ответом на различные аллергены в пище, отличием от пищевой непереносимости, а также симптомам, причинам возникновения и лечения заболевания.*

Как и у людей, у кошек и собак тоже может быть пищевая аллергия. И, как и у людей, эти аллергические реакции могут варьироваться от зудящих и раздражающих до тяжелых и опасных. Пищевая аллергия может начаться, даже если ваша кошка или собака ели одну и ту же пищу в течение нескольких месяцев или лет. Пищевая аллергия возникает из-за иммунной системы питомца. Когда у животных пищевая аллергия, их иммунная система ошибочно принимает пищу за что-то вредное, а затем переходит в атаку. Это вызывает реакцию. Общие симптомы аллергии:

**Зуд кожи** - также известный как аллергический дерматит, наиболее распространенный тип аллергии у домашних животных. Раздраженная, зудящая кожа может быть в любом месте на теле вашего питомца. У кошек это часто бывает на голове и шее. Признаки аллергии у собак чаще всего находятся в подмышечных областях, на морде и ушах, лапах и животе. Но не стоит забывать, что зуд и кожные инфекции чаще всего могут быть от аллергии на блох, пылевых клещей, пыльцу или травы. Крапивница - может появиться через 6-24 часа после того, как ваш питомец съест пищу, на которую у него аллергия. У кошек раздражение кожи может занять больше времени.

**Поведение животного.** Ваш питомец, вероятно, будет царапать, кусать и лизать пораженные участки, что может привести к повреждению кожи. Если кожа открыта, есть вероятность, что ваш питомец может заразиться инфекцией, которая потребует лечения.

Аллергия также может вызвать желудочно-кишечные проблемы, такие как газы, рвота и диарея. Вы можете увидеть отек на губах, веках или ушах вашего питомца.

**Аллергены для кошек и собак.** Наиболее распространенными аллергенами среди кошек разных пород являются молочные продукты, яйца, рыба, пшеница и говядина. Аллергические реакции могут возникать как на сухой и влажный корм, так и на натуральное питание, если ваш питомец придерживается именно его. У собак чаще всего аллергенами выступают мясные продукты, белок куриного яйца, зерновые и бобовые (пшеница, соя). Привести к аллергии могут искусственные добавки, содержащиеся как в корме для животных, так и в обычных продуктах: ароматизаторы, красители, консерванты.

**Поход к ветеринару.** Как только у вас будет лучшее представление о том, что стоит за аллергией вашего питомца, вы сможете облегчить их симптомы и остановить будущие вспышки.

Перед посещением ветеринара запишите: симптомы, которые испытывает ваш питомец. Поделитесь всеми изменениями, которые вы видели у своего питомца, даже если вы не уверены, что они связаны. Убедитесь, что ваш ветеринар также знает о любых закусках, которые вы даете своему питомцу, будь то из вашей тарелки или купленные в зоомагазине. Включите любые ароматизированные игрушки, которые использует ваш питомец. Также важную роль играют лекарства и различные добавки которые вы даете животному и в каком количестве.

**Тестирование на аллергию.** Обычно ветеринар предлагает поочередно убирать продукты из рациона, которые могли бы вызвать аллергию и смотреть за состоянием питомца, а также провести анализы на наличие блох или клещей и их яиц. На все это уходят недели или месяцы. Ваш ветеринар может назначить лекарства, чтобы облегчить симптомы, если у вашего питомца может случиться анафилактический шок.

**Пищевая непереносимость.** Аллергия и непереносимость пищи — не одно и то же. Симптомы этих заболеваний схожи, но есть и различия. Симптомы пищевой аллергии появляются при повторном контакте вне

зависимости от количества съеденной пищи. Пищевая непереносимость не затрагивает иммунную систему, а проявляется симптомами только со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в животе, вздутие, диарея. При непереносимости возникновение реакции зависит от вида одного и того же продукта. Чтобы выяснить что же именно вашим питомцем, вам придется следовать тому же процессу проб и ошибок, что и при пищевой аллергии, описанному выше.

Как только вы узнаете, на что у вашего питомца аллергия, ваш ветеринар может решить, как с этим справиться. Каким бы ни было решение, вам придется взять на себя долгосрочное обязательство придерживаться его. Здоровье и комфорт вашего питомца будет зависеть только от вас.

#### **Библиографический список:**

1. Food allergy of animals [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://pets.webmd.com/dog-cat-food-allergies>

### **FOOD ALLERGY OF ANIMALS**

**Fadeeva K.A.**

**Keywords:** *food allergy, animals, food intolerance, immune system, allergens*

*This work is devoted to the food allergy of pets, which is associated with the immune response to various allergens in food, as well as the symptoms, causes and treatment of the disease.*