

УДК 619:616

РИНИТ У СОБАК: СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ

**Константинова Д.Н., студент 2 курса колледжа агротехнологий и
бизнеса**

**Научный руководитель - Проворова Н.А., кандидат ветеринарных
наук, доцент,**

тел. 8(8422) 55-95-31, provorovanata@mail.ru

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

***Ключевые слова:** насморк, симптомы, лечение, классификация, профилактика, собака.*

В данной статье описано заболевание собак, связанное с воспалением носовых пазух - ринит, а также его классификация, меры профилактики и лечения.

Введение: Заложенность носа и другие характерные симптомы насморка у собаки ничем не отличаются от человеческого. Проблема в том, что у четвероногих питомцев это состояние всегда протекает тяжелее – и очень редко проходит самостоятельно. Все дело в его причинах. Некоторые из них могут привести к гибели животного, поэтому очень важно не игнорировать заболевание и своевременно его лечить [1].

Цель работы: изучить и описать в данной работе особенности ринита, его симптомы, классификацию и как лечить ринит.

Ринит у собак – это воспаление слизистых носовых ходов. Иное название – насморк, протекающий в разных формах, степенях осложнений и симптомах.

Аллергический ринит у собак представляет собой острый процесс, характеризующийся двусторонними серозными или серозно-слизистыми выделениями. Ринит вследствие инфекционных заболеваний обычно является бактериальным осложнением вирусной инфекции. Грибковый ринит у собак вызывается грибами рода Аспергилла. Этот грибок в малом количестве в норме присутствует у

собак, но не вызывает воспаления. При провоцирующих факторах (инородное тело, инфекции, длительное лечение антибиотиками) может вызывать хроническое воспаление в носовой полости. Как правило, характеризуется продолжительными выделениями из носа (обычно гнойными, гнойно-геморрагическими), не поддающимися лечению антибиотиками. Инородное тело носовой полости. Чаще это предметы растительного происхождения (ветки, колоски, травы), а также кусочки корма при рвоте. Если собака постоянно чихает, трет лапами нос или трется носом о предметы или у нее появились односторонние выделения из носа, есть основания подозревать инородное тело в носовой полости. Опухоли носовой полости обычно встречаются у возрастных животных и характеризуются одно- или двусторонними выделениями из носа, часто гнойно-геморрагическими.

Этиология ринита: острый ринит возникает как следствие воздействия на слизистую оболочку полости носа вирусной или бактериальной инфекции [2]. Он может сопутствовать острым инфекционным болезням. Острый ринит также может являться следствием травмирования слизистой оболочки носа механическим, термическим, химическим или радиационным агентом.

Хронический ринит может быть исходом острого ринита или длительного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и плохих условий труда, а также местного нарушения кровообращения.

Аллергический ринит связан с повышенной чувствительностью слизистой оболочки носа к различным экзогенным и эндогенным аллергенам, а также сенсibilизацией к бактериальным и вирусным агентам.

При аллергическом рините выделения прозрачные, водянистые или слизистые. Нередко отмечается покраснение глаз и век, зуд, особенно в области ушей и лап. При лимфоплазмозитарном рините также будут прозрачные выделения, других симптомов чаще всего не отмечается. Это состояние характерно для собак среднего и старшего возраста. Инфекционные заболевания помимо обычных

выделений из носа часто сопровождаются и другими симптомами. Истечения могут приобретать зеленый и желтый оттенок, становиться густыми, похожими на гнойные. Часто отмечаются кашель, чихание. Возможно угнетение общего состояния, высокая температура тела, отказ от еды. Чума плотоядных проявляется очень остро, с вовлечением других систем организма. Иногда присутствуют кишечные и нервные расстройства, высыпания на коже. При новообразованиях в самом начале обычно отмечаются только выделения из носа. Далее нередко возникает деформация лицевых костей. Выделения могут становиться гнойными или кровянистыми. При отсутствии лечения животное будет быстро терять вес, станет вялым и может погибнуть. Наличие инородных тел в носовой полости чаще сопровождается прозрачными выделениями, которые со временем сменяются на гнойные. Собака трет нос лапами и периодически чихает. При заболеваниях зубов часто отмечается неприятный запах из пасти, обильный налет на зубах. Выделения могут быть различного характера, в том числе и с кровью. Нередко питомец чихает.

Лечение сильного насморка у собак должно осуществляться только опытным ветеринаром, в тяжелых случаях – в условиях клиники [3]. Не нужно думать, что в любой ситуации можно дать антибиотики, и все будет в порядке. Далеко не все болезни можно вылечить антибиотиками, ведь они активны исключительно против бактериальной инфекции, а для лечения вирусов или грибковых заболеваний нужны совершенно другие средства. Кроме того, большинство «человеческих» лекарств смертельно опасны для животных или действуют на них совершенно по-другому, требуют иных дозировок. Оптимальный вариант терапии, ведущий к положительному результату, напрямую зависит от квалифицированного анализа общей клинической картины. Лечение необходимо начинать с устранения причины насморка, иначе заболевание может перейти в хроническую форму. Собаку необходимо содержать в сухом и теплом помещении, необходимо сократить время

пребывания собаки на улице, устранить сквозняки в помещении. Образовавшиеся в носу корочки снимают один раз в день, которые необходимо предварительно смачивать теплой водой или слабым раствором перекиси водорода (2%). После этого нос необходимо смазать оксолиновой мазью или вазелином. Потрескавшуюся кожу обрабатывают порошком стрептоцида или трицилином. При сильном пересыхании слизистой оболочки в нос закапывают капли из ментолового масла или 0,5% раствора танина. При затрудненном дыхании из-за заложенности соплями носа применяют ветеринарные капли при рините - 0,15% Максидин, 0,1% раствор Фурацилина – по 2-3 капли в каждый носовой проход. При хроническом рините эффективен беклопорт аэрозоль, каждое нажатие дозатора дает необходимую дозу глюкокортикостероида. При крупозных и фолликулярных ринитах дополнительно применяют внутрь сульфадиметоксин по 0,25-1 таблетке 1-2 раза в день, колдакт – капсулы, актифед, по 0,25 -1 таблетки 2-3 в день. Щенкам дают по 1 чайной ложке сиропа актифед 1-3 раза в день. Из средств народной медицины можно использовать капли отвара малины, череды, аптечной ромашки, свеклы. При гнойном рините носовую полость промывают слабо дезинфицирующими растворами, приготовленными из ромашки, мать-и-мачехи, фиалки. В том случае, когда насморк является симптомом другого заболевания, лечение должно быть направлено на данное заболевание.

Вывод. Насморк у собаки – не редкость, но это не значит, что его можно игнорировать. Запущенные инфекции, травмы и злокачественные новообразования могут привести к гибели животного. Во избежание осложнений старайтесь избегать самолечения.

Библиографический список:

1. Проворова, Н.А. Учебное пособие по ПМ 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий для студентов, обучающихся в колледже агротехнологий и бизнеса

Ульяновского ГАУ специальности 36.02.01. /Н.А. Проворова, Л.П. Пульчеровская. - «Ветеринария». – Ульяновск: УГАУ им. П.А. Столыпина, 2023.- 363с.
<https://moodle.ulsau.ru/course/view.php?id=17914>

2. Акаевский, А. И. Анатомия домашних животных. - М.: Колос, 1968. - 608 с.

3. Мосин, В.В. Новое в лечении незаразных болезней животных. «Ветеринария», №3, 2008. - с.20-22.

RHINITIS IN DOGS: SYMPTOMS AND TREATMENT

Konstantinova D.N.

Key words: *runny nose, symptoms, treatment, classification, prevention, dog.*

This article describes a dog disease associated with inflammation of the nasal sinuses - rhinitis, as well as its classification, prevention and treatment measures.