

УДК 636.083

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И УХОДА ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ КРОЛИКАМИ

Панова А.М., студент 2 курса колледжа агротехнологий и бизнеса
Научный руководитель – Проворова Н.А., кандидат ветеринарных
наук, доцент

тел. 8(8422) 55-95-31, provorovanata@mail.ru

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Ключевые слова: *линька, декоративный кролик, возрастная линька, сезонная линька, патологическая линька, уход, содержание.*

В статье рассматриваются вопросы содержания и ухода за декоративными кроликами, которые требуют особого внимания для своего благоприятного развития.

Введение: Разведение кроликов - это ответственное занятие любителей-кролиководов. Особое внимание требуется этим животным в период линьки. Линька — это периодическая смена шерсти у животных. У кроликов она происходит несколько раз в год и зависит от этапа роста и развития питомца [1,2,3]. Так же можно столкнуться с патологической линькой, то есть развиваться на фоне определенных заболеваний или появления у питомцев паразитов [4,5,6].

Цель работы: Изучить, применить на практике и описать в данной работе какие виды линьки существуют, как правильно ухаживать за животным во время линьки.

Материал и методы исследования. В нашем доме есть декоративный кролик, и нам пришлось столкнуться с проблемой опаданием шерсти и смены волосяного покрова (рис.1).

Результаты исследований: Смена шерсти происходит с определенной периодичностью, несколько раз на протяжении года. Частота линьки зависит от стадии роста и развития животного. Она может быть как частичной, так и полной. В период смены шерсти кроликам требуется особенно тщательный уход, особенно при содержании нескольких питомцев.

Линька у кроликов делится на три основные группы – возрастную, сезонную и патологическую. Каждая из них имеет свою

специфику проявления, длительность и периодичность, а также отличается по другим особенностям.



Рис.1. Линька у кролика. Диагностика линьки

Возрастная линька. Крольчата появляются на свет с тонкими, короткими и практически незаметными взгляду волосками, поэтому со стороны малыши кажутся полностью лысенькими. По мере роста тельце покрывается густым пушком, растущим по мере взросления

крольчонка.

Через 44-45 дней после рождения – на этом этапе у кроликов происходит выпадение нежной пушковой шерсти, которая заменяется новой. Этот процесс длится около 50-60 дней.

Через 2 недели после того, как закончится первая линька – волосяной покров выпадает на хвосте, задней стороне лап и в области шеи. Постепенно начинается выпадение шерсти на животе, пояснице, шее и лопатках. После выпадения меха происходит его быстрое отрастание.

Сезонная линька у кроликов повторяется дважды в год – весной и осенью. Зимняя шубка животных заметно гуще летней. Обычно весенняя линька припадает на март-апрель, осенняя – на сентябрь, но может начаться и во второй половине августа. У самцов смена шерстного покрова длится около двух месяцев. Мех самок обновляется быстрее.

Сопровождается выпадение шерсти, которое начинается с передних и задних лапок, после чего распространяется на шею и голову. Постепенно мех начинает выпадать на боках, последним выпадает мех в области живота и спины.

Чтобы понять, что сезонное выпадение шерсти у кролика закончилось, можно подуть на меховой покров в области спинки и огузка, после чего внимательно осмотреть кожу. Она должна быть белой или же соответствующей породе, темный оттенок кожных покровов указывает на продолжение сезонной линьки.

Патологическая линька. Выпадение шерсти у кролика может иметь патологический характер, то есть развиваться на фоне определенных заболеваний или появления у питомцев паразитов. В большинстве случаев патологическая линька у кроликов напоминает сезонную и возрастную линьку.

Для определения точной причины облысения питомца необходимо обратить особое внимание на дополнительные признаки. Во многих случаях выпадение шерсти сопровождается замедлением роста и отставанием в развитии, снижением аппетита, повышенной сухостью глаз, насморком или кровоточивостью десен. Стоит обратиться к специалисту.

Основные причины патологической линьки кролика:

Гормональные нарушения в организме, лишай, авитаминоз, блохи, кольцевой червь, клещи, дерматоз и другие.

Необходимо соблюдать несколько правил: вычесывание кролика в период линьки должно быть ежедневным; для легкого и безболезненного удаления выпадающих волосков у питомцев короткошерстных пород удобнее всего пользоваться прорезиненной перчаткой. Длинношерстного кролика вычесывают специальной расческой, которую можно купить в зоомагазине. Также можно воспользоваться щеткой-пуходеркой для котов или гребешком с частыми зубчиками. Кроме того, во время линьки шерсть кролика может свалиться в плотные и достаточно крупные комки, которые нужно срезать с помощью ножниц. Если этого не сделать, питомец самостоятельно отгрызет этот комок и может проглотить его, что приведет к кишечной непроходимости или даже летальному исходу. В меню должно быть достаточное количество растительной пищи с высоким содержанием клетчатки. Особенно полезны капуста, морковь, побеги березы, ясени, ивы. В случае необходимости можно давать питомцу витаминные комплексы. Кролика нужно регулярно осматривать для своевременного выявления проплешин, язвочек и ранок на коже. При появлении этих подозрительных признаков необходима консультация с ветеринаром. Ну и конечно же уборка в клетке должна проводиться дважды в день с заменой подстилки и уборкой фекалий. Кролику регулярно меняют питьевую воду, ежедневно промывают и дезинфицируют поддон, пол и поилку.

Вывод: Линька – это естественный, своевременный процесс, который при правильном уходе и содержании проходит без каких-либо осложнений. Благодаря изученной мной информации, я узнала, что у кролика была сезонная линька. Подув на ее спинку, кожа оказалась белой, что указывает на завершение линьки.

Библиографический список:

1. Книга: Алексей Райт - Кролиководство для начинающих: Москва, 2016 г. ISBN: 978-5-699-94110-0
2. Балакирев, Н. А., Тинаева Е. А., Тинаев Н. И., Шумилина Н. Н. «Кролиководство» / Под ред. Балакирева Н. А.. — ил. — М.: КолосС, 2007. — 237 с. — (Учебники и учеб. пособия для студентов

высш. учеб. заведений). — 1000 экз. — ISBN 978-5-9532-0578-8.

3. Вагин, Е. А., Цветкова Р. П. «Кролиководство в личных хозяйствах» / Под ред. Балакирева Н. А.. — М.: Московский рабочий, 1981. — 160 с. — 75 000 экз. — ISBN 5-7545-0579-5.

4. Житникова, Ю. Ж. «Кролики: породы, разведение, содержание, уход». — Ростов н/Д.: «Феникс», 2004. — 256 с. — (Подворье). — 75 000 экз. — ISBN 5-222-05603-1.

5. Проворова, Н.А. Учебное пособие по ПМ 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий для студентов, обучающихся в колледже агротехнологий и бизнеса Ульяновского ГАУ специальности 36.02.01. /Н.А. Проворова, Л.П. Пульчеровская. - «Ветеринария». — Ульяновск: УГАУ им. П.А. Столыпина, 2023.- 363с.
<https://moodle.ulsau.ru/course/view.php?id=17914>

6. Проворова, Н.А. Патологическая анатомия (секционный курс): учебное пособие для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии / Н.А. Проворова. — Ульяновск: УлГАУ, 2019. — 75с. <https://moodle.ulsau.ru/course/view.php?id=20668>

7. Балакирев Н. А., Тинаева Е. А., Тинаев Н. И., Шумилина Н. Н. «Кролиководство» / Под ред. Балакирева Н. А.. — ил. — М.: КолосС, 2007. — 237 с. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). — 1000 экз. — ISBN 978-5-9532-0578-8.

8. Житникова Ю. Ж. «Кролики: породы, разведение, содержание, уход». — Ростов н/Д.: «Феникс», 2004. — 256 с. — (Подворье). — 75 000 экз. — ISBN 5-222-05603-1.

GENERAL ISSUES OF KEEPING AND CARE OF DECORATIVE RABBIT

Panova A.M.

Key words: *shedding, decorative rabbit, age-related shedding, seasonal shedding, pathological shedding, care, maintenance.*

The article discusses the issues of keeping and caring for decorative rabbits, which require special attention for their favorable development.